



## 1. JAKIE POTENCJALNE BŁĘDY POPEŁNIA KLIENT JEŚLI PRZY PRZYKLEJANIU SYSTEMU OD FRONTU MARSZCZY MU SIĘ CZOŁO?

- 1) Nieprawidłowe przygotowanie skóry głowy: Zanim przykleisz system, upewnij się, że skóra głowy jest dokładnie oczyszczona i pozbawiona tłuszczu. Pozostałości olejków lub sebum mogą wpłynąć na przyczepność taśmy.
- 2) Zbyt duża napięcie taśmy: Jeśli taśma jest zbyt napięta podczas nakładania, może powodować marszczenie się skóry. Upewnij się, że delikatnie i równomiernie nakładasz taśmę, unikając nadmiernego naciągania.
- 3) Za duża ilość taśmy: Może być tak, że używasz zbyt dużej ilości taśmy, co sprawia, że jest ona trudniejsza do prawidłowego nałożenia. Spróbuj użyć mniej taśmy lub pociąć ją na mniejsze kawałki, aby lepiej dostosować do kształtu głowy.
- 4) Nieprawidłowa technika: Zamiast zaczynać od frontu, możesz spróbować zaczynać od środka głowy i poruszać się na zewnątrz. To może pomóc w równomiernym rozłożeniu taśmy i zapobiec marszczeniu się skóry.
- 5) Reakcja skóry na klej: W rzadkich przypadkach skóra może reagować na klej lub taśmę, powodując niewielkie marszczenie. Jeśli podejrzewasz, że to może być przyczyną, skonsultuj się z dermatologiem lub specjalistą od systemów włosów.

## 2. WYBÓR TECHNIKI ZAKŁADANIA SYSTEMU WŁOSÓW:

### Zaczynanie od frontu:

**Zalety:** Pozwala to na dokładne dopasowanie linii włosów na froncie, co jest szczególnie ważne dla estetyki. Możesz dokładniej kontrolować, jak system będzie wyglądać z przodu, co jest ważne dla naturalnego wyglądu.

**Wady:** Jeśli nie jesteś ostrożny, może to prowadzić do marszczenia się taśmy lub kleju.

### Zaczynanie od tyłu:

**Zalety:** Dla wielu osób jest to łatwiejsza metoda, ponieważ pozwala na stopniowe nakładanie systemu włosów od nasady szyi do frontu, co może zapewnić lepsze dopasowanie i mniej pęcherzyków powietrza lub marszczenia się taśmy.

**Wady:** Może być trudniej osiągnąć idealną linię włosów na froncie, jeśli zaczynasz od tyłu.

### **3. JAK WYCZYŚCIĆ SYSTEM JEŻELI NA SIATCE ZOSTANĄ RESZTKI KLEJU Z TAŚMY?**

- 1) Specjalistyczne środki do usuwania kleju: Na rynku dostępne są specjalne płyny do usuwania kleju przeznaczone dla systemów włosów. Są one zaprojektowane tak, aby delikatnie rozpuścić klej, nie uszkadzając przy tym systemu.
- 2) Alkohol izopropylowy: Możesz użyć alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) na wacik, aby delikatnie usunąć resztki kleju. Pamiętaj, aby działać ostrożnie i unikać kontaktu alkoholu z włosami.
- 3) Olejek mineralny lub olej dla dzieci: Oleje te mogą pomóc w rozpuszczeniu resztek kleju. Nanieś niewielką ilość oleju na obszar z klejem i delikatnie masuj. Po kilku minutach powinieneś być w stanie delikatnie usunąć resztki kleju. Po zakończeniu dokładnie umyj system, aby usunąć olej.
- 4) Delikatność: Ważne jest, aby działać delikatnie podczas czyszczenia systemu włosów, aby nie uszkodzić siatki ani włosów. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy systemu i unikaj używania agresywnych chemikaliów.
- 5) Częste czyszczenie: Aby uniknąć gromadzenia się resztek kleju, regularnie czyść i dbaj o system włosów. Im szybciej usuniesz resztki kleju, tym łatwiej będzie to zrobić w przyszłości. Jeśli masz trudności z usunięciem resztek kleju lub obawiasz się uszkodzenia systemu włosów, warto skonsultować się z dostawcą systemu lub specjalistą w tej dziedzinie.

### **4. JAKIE SĄ ZALETY SYSTEMU „CUSTOM” ?**

- 1) Dopasowanie koloru: Włosy w systemie mogą być dokładnie dopasowane do koloru naturalnych włosów klienta. Możliwe jest również dodawanie efektów takich jak pasemka czy refleksy.
- 2) Dopasowanie gęstości: Klient może zdecydować o gęstości włosów w systemie, tak aby pasowały do naturalnej gęstości jego włosów.
- 3) Kształt i wielkość: Baza systemu jest tworzona na podstawie dokładnej miary głowy klienta, co zapewnia idealne dopasowanie i komfort noszenia.
- 4) Typ włosów: Klient może wybierać między różnymi typami włosów, takimi jak europejskie, azjatyckie, indyjskie itp. Można także wybierać między włosami falowanymi, prostymi czy kręconymi.
- 5) Długość włosów: Klient ma możliwość wyboru preferowanej długości włosów w systemie.
- 6) Styl: Systemy mogą być wstępnie stylizowane zgodnie z życzeniem klienta, czy to przez falowanie, prostowanie czy inną technikę.
- 7) Materiał bazy: Choć mówimy o systemach z pełnej siatki, w przypadku zamówień indywidualnych można często wybrać konkretny materiał bazy, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom klienta pod względem trwałości, przewiewności i uczucia na skórze.
- 8) Technika przywiązania: Klient może zdecydować, czy chce system do przyklejania, z klipsami czy inną technikę mocowania. Korzyści z wyboru systemu "custom".

- 9) Indywidualność: Dostosowane systemy zapewniają unikalne i indywidualne rozwiązanie dla każdego klienta.
- 10) Komfort: Dzięki dokładnemu dopasowaniu do kształtu i wielkości głowy klienta, system jest wygodny w noszeniu.
- 11) Naturalny wygląd: Indywidualnie dobrany kolor, gęstość i styl sprawiają, że system wygląda jak naturalne włosy klienta.

## **5. W JAKI SPOSÓB BRAĆ PRYSZNIC MAJĄC NA SOBIE SYSTEM ?**

- 1) Delikatnie myj: Unikaj mocnego szorowania czy pocierania głowy. Używaj delikatnych, okrężnych ruchów podczas mycia.
- 2) Używaj łagodnych produktów: Wybieraj szampony i odżywki stworzone specjalnie dla systemów włosów lub włosów naturalnych, które są wolne od siarczanów i innych agresywnych składników.
- 3) Staraj się unikać bezpośredniego strumienia wody: Nie kieruj mocnego strumienia wody bezpośrednio na system włosów, zwłaszcza w miejscach, gdzie taśma jest przymocowana. Może to osłabić klej.
- 4) Nie używaj zbyt gorącej wody: Zbyt gorąca woda może osłabić klej. Używaj ciepłej, ale nie gorącej wody podczas mycia głowy.
- 5) Delikatnie susz: Po prysznicu delikatnie osusz włosy ręcznikiem poprzez wklepywanie, zamiast mocno pocierać.
- 6) Nie używaj suszarki na pełnej mocy: Jeśli używasz suszarki do włosów, ustaw ją na niską lub średnią moc i trzymaj ją w pewnej odległości od głowy. Bezpośrednie i gorące powietrze może osłabić klej.
- 7) Regularnie kontroluj: Regularnie sprawdzaj mocowanie systemu włosów, aby upewnić się, że taśma Ultra Hold nadal trzyma mocno. Jeśli zauważysz, że zaczyna się odklejać, może być konieczne ponowne przyklejenie lub zastosowanie dodatkowej taśmy.
- 8) Zastosuj ochronę: Jeśli planujesz pływanie lub dużą aktywność fizyczną, rozważ zastosowanie specjalnej czapeczki na głowę, aby chronić system przed chlorem, solą i potem.

## **6. CZY MOŻNA STOSOWAĆ SZAMPON PRZECIWLUPIEŻOWY NA WŁOSY SYSTEMOWE?**

- 1) Delikatność produktu: Wybieraj szampony przeciwłupieżowe, które są delikatne i nie zawierają zbyt agresywnych składników. Włosy w systemach włosów, zwłaszcza jeśli są naturalne, nie otrzymują olejków ze skóry głowy i mogą być bardziej podatne na wysuszenie.

- 2) Test: Zanim użyjesz szamponu na całym systemie, przetestuj go na małej, niewidocznej części, aby upewnić się, że nie powoduje on uszkodzenia ani nie zmienia koloru włosów.
- 3) Pamiętaj o bazie: Bądź ostrożny przy korzeniach włosów i bazie systemu. Niektóre składniki w szamponach przeciwłupieżowych mogą osłabić klej lub taśmę używaną do przymocowania systemu.
- 4) Płukanie: Dokładnie spłucz szampon, aby żaden produkt nie pozostał na skórze głowy czy w bazie systemu. Resztki produktu mogą prowadzić do podrażnień lub osłabienia kleju.
- 5) Częstotliwość: Stosuj szampon przeciwłupieżowy z umiarem. Nadmierne mycie może wysuszyć włosy i bazę systemu.
- 6) Konsultacja: Jeśli masz wątpliwości co do wyboru produktu, skonsultuj się z dostawcą systemu włosów lub specjalistą ds. pielęgnacji włosów..

## **7. OD CZEGO ROBIĄ SIĘ ODPARZENIA POD SYSTEMEM?**

- 1) Brak oddychania skóry: Systemy włosów, zwłaszcza te wykonane z mniej przewodnych materiałów, mogą powodować, że skóra głowy nie oddycha prawidłowo. W efekcie może dojść do nagromadzenia potu i wilgoci pod systemem, co prowadzi do odparzeń.
- 2) Reakcja alergiczna: Niektóre osoby mogą być uczulone na materiały używane w systemie włosów, kleje czy taśmy adhezyjne. Reakcja alergiczna może objawiać się podobnie do odparzeń.
- 3) Tarcie: Jeśli system włosów nie jest prawidłowo dopasowany, może powodować tarcie na pewnych obszarach skóry głowy, prowadząc do podrażnień.
- 4) Brak higieny: Niewłaściwa pielęgnacja systemu włosów i skóry głowy może prowadzić do gromadzenia się brudu i olejów, co może wywołać podrażnienia.
- 5) Zbyt długi czas noszenia: Noszenie systemu włosów przez zbyt długi czas bez zdejmowania i czyszczenia może prowadzić do podrażnień, szczególnie jeśli skóra pod systemem jest wilgotna i nieczysta.
- 6) Zbyt silne napięcie: Jeśli system włosów jest zbyt mocno napięty lub przymocowany, może to powodować nacisk na skórę głowy, prowadząc do podrażnień.

## **8. SIATKA PO UŻYCIU PRODUKTU COLOR BALANCE ZROBIŁA SIĘ CIEMNIEJSZA. JAKIE MOGĄ BYĆ TEGO PRZYCZYNY?**

Produkty typu "color balance" lub podobne produkty do balansu koloru są często stosowane do odświeżenia i neutralizacji niechcianych odcieni w systemach włosów. Jeśli zauważyłeś, że siatka w Twoim systemie włosów stała się ciemniejsza po użyciu takiego produktu, może to być wynik kilku czynników:

Nadmierna aplikacja: Za duża ilość produktu lub zbyt częste stosowanie może prowadzić do nadmiernego zabarwienia siatki.

Nieprawidłowe spłukiwanie: Jeśli produkt nie został dokładnie spłukany z siatki, może pozostać trwały kolor.

Interakcja z materiałem: W zależności od materiału, z którego wykonana jest siatka, może ona reagować w inny sposób na różne produkty do pielęgnacji włosów.

### **Co możesz zrobić:**

Dokładne płukanie: Spróbuj dokładnie opłukać system, używając delikatnego szamponu i ciepłej wody, aby usunąć resztki produktu.

Uważaj w przyszłości: Jeśli zdecydujesz się ponownie użyć produktu do balansu koloru, postępuj zgodnie z instrukcją i zawsze dokładnie spłukuj system.

Pamiętaj, że systemy włosów wymagają specjalnej uwagi i pielęgnacji. Regularna konserwacja i stosowanie odpowiednich produktów zapewni długą żywotność i zachowanie naturalnego wyglądu systemu.

## **9. JAK PRAWIDŁOWO SPŁUKIWAĆ SYSTEM WŁOSÓW?**

- 1) Używaj ciepłej wody: Za gorąca woda może uszkodzić włosy i bazę systemu. Używaj ciepłej, ale nie gorącej wody.
- 2) Spłukuj od korzeni do końcówek: Zaczynając od korzeni (bazy systemu), delikatnie spłukuj wodą, kierując ją w dół, w stronę końcówek włosów. Dzięki temu unikniesz plątania włosów.
- 3) Delikatnie masuj: Możesz delikatnie masować bazę systemu włosów, aby upewnić się, że wszelkie resztki szamponu lub odżywki zostały dokładnie usunięte. Jednak rób to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić siatki.
- 4) Możesz kierować wodę bezpośrednio na siatkę: Kierowanie strumienia wody bezpośrednio na siatkę może pomóc w dokładnym usunięciu resztek produktu. Jednak zawsze rób to delikatnie.
- 5) Ostrożnie z produktami: Jeśli używasz szamponów lub odżywek, upewnij się, że są one odpowiednie dla systemu włosów, aby nie uszkodzić ani włosów, ani bazy.
- 6) Dokładne spłukiwanie: Upewnij się, że dokładnie spłukałeś cały system, tak aby nie pozostawiać resztek produktu, które mogą powodować podrażnienia skóry głowy lub wpłynąć na trwałość systemu.
- 7) Unikaj szarpania lub ciągnięcia: Podczas spłukiwania bądź delikatny i unikaj szarpania czy ciągnięcia, które mogą uszkodzić system.

Pamiętaj, że regularna pielęgnacja i właściwe mycie oraz spłukiwanie są kluczowe dla zachowania jakości i trwałości Twojego systemu włosów.

## 10. CZY WARTO SUSZYĆ BAZĘ SUSZARKĄ PRZED ZAŁOŻENIEM TAŚM?

Suszenie bazy systemu włosów suszarką przed nałożeniem taśm może być korzystne w pewnych okolicznościach:

- 1) **Usuwanie wilgoci:** Aby taśma adhezyjna prawidłowo przylegała i miała długotrwałą przyczepność, powierzchnia bazy systemu włosów powinna być całkowicie sucha. Jeśli system włosów został niedawno umyty lub narażony na wilgoć, suszenie suszarką może pomóc w szybkim usunięciu tej wilgoci.
- 2) **Poprawa przyczepności:** Taśma adhezyjna przylega lepiej do suchej powierzchni. Dlatego suszenie bazy przed nałożeniem taśm może poprawić jej przyczepność.
- 3) **Zakładanie systemu:** Ciepło z suszarki może nieznacznie rozluźnić bazę systemu włosów, co może ułatwić jej dopasowanie i nałożenie na głowę.

**Jednak przy suszeniu systemu włosów suszarką należy pamiętać o kilku rzeczach:**

- **Używaj chłodnego powietrza:** Zbyt gorące powietrze może uszkodzić system włosów, zwłaszcza jeśli jest on syntetyczny. Używaj chłodnych lub umiarkowanie ciepłych ustawień na suszarce.
- **Bądź ostrożny:** Unikaj skierowania gorącego powietrza bezpośrednio na taśmę adhezyjną lub klej. Może to osłabić ich przyczepność lub spowodować topnienie.
- **Nie przesadzaj:** Nie trzymaj suszarki zbyt blisko ani zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania.

W skrócie, odpowiednio wykonane suszenie bazy systemu włosów suszarką przed nałożeniem taśm może być korzystne dla lepszego przylegania. Jednak ważne jest, aby robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić systemu ani nie osłabić taśmy adhezyjnej.

## 11. Z JAKICH POWODÓW SYSTEM WŁOSÓW MOŻE SIĘ KURCZYĆ?

- 1) **Materiał Siatki:** W zależności od materiału, z którego wykonana jest siatka, może ona być bardziej podatna na kurczenie się. Na przykład, niektóre materiały syntetyczne mogą skurczyć się pod wpływem wysokiej temperatury.
- 2) **Obróbka Ciepła:** Użycie suszarek, prostownic czy innych narzędzi do stylizacji na gorąco może powodować skurcz siatki, zwłaszcza jeśli jest ona wykonana z materiałów wrażliwych na ciepło.
- 3) **Ekspozycja na Słońce:** Długotrwała ekspozycja siatki na bezpośrednie promienie słoneczne może wpływać na jej elastyczność i powodować kurczenie.

- 4) Produkty Chemiczne: Użycie ostrych produktów chemicznych, takich jak farby, rozjaśniacze czy pewne szampony, może wpłynąć na strukturę siatki, powodując jej kurczenie się.
- 5) Niewłaściwe Suszenie: Jeśli po umyciu system włosów jest naciągany lub rozciągany podczas suszenia, może to prowadzić do deformacji i kurczenia siatki.
- 6) Zła Jakość: Tak jak wcześniej wspomniano, jakość systemu włosów odgrywa kluczową rolę. Jeśli siatka jest słabej jakości, może być bardziej podatna na kurczenie się.

**Aby unikać kurczenia się siatki, warto:**

- Suszyć system włosów naturalnie, unikając naciągania.
- Używać łagodnych produktów do mycia.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce przez dłuższy czas.
- Unikać stosowania narzędzi do stylizacji na gorąco bezpośrednio na siatkę.
- Przechowywać system włosów w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

**DANE KONTAKTOWE:**

Łukasz Wilczewski

Tel: 668878013 / 665934066

Hair Innovo sp Z o.o.

Ul. Romana Ciesielskiego 4/u1

31-587 Kraków

e-mial: [hair.innovo.poland@gmail.com](mailto:hair.innovo.poland@gmail.com)